



Sesión del Colaborativo de julio  
6 de julio de 2022

# Chauné Fitzgerald

Pronombre: ella

Mujeres de Sabiduría - Tricities  
Directora ejecutiva

**WOW**  
WOMEN OF WISDOM

Descripción de la imagen:  
logotipo de WOW



Descripción de la imagen: collage de  
fotos del trabajo de WOW



# ¡Gracias!

Intérpretes de ASL

Subtituladores

intérpretes de español

**¿PREGUNTAS?**

**¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen  
si tiene alguna pregunta!**

# Intérpretes de ASL

Los destacaremos, junto con el presentador.

**¿PREGUNTAS?**

**¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!**

# Subtituladores: cómo mostrar y personalizar subtítulos y ver la transcripción completa

1. Para ver los subtítulos en vivo, haga clic en la flecha del menú al lado del botón de subtítulos.
2. Elija entre mostrar subtítulos, transcripción completa o ambos.
3. Puede ajustar el tamaño de los subtítulos si lo desea.
4. También puede ocultar subtítulos si no desea ver el texto.


**¿PREGUNTAS?**

**¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!**

# Intérpretes de español

Para obtener acceso a la interpretación en español en Zoom: Haga clic en el icono de "Interpretation" en la barra de herramientas. Luego, haga clic en Spanish (español). Esto le conectará a la interpretación en español.

**For Spanish to English translation, click on the "Interpretation" button and press the English room.**




**¿PREGUNTAS?**

**¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!**

# Navegación y accesibilidad de Zoom

---



# Equipo de apoyo durante de la sesión del Colaborativo

---



**Keri Nguyen**

Apoyo técnico y de idiomas



**Sydney Boothe**

Apoyo técnico y de idiomas

**Si necesita ayuda:**  
KeriN@withinreachwa.org  
SydneyB@withinreachwa.org





Descripción de la imagen: Un paisaje de bosque disperso con el Monte Rainier al fondo

# Agenda de la reunión



## **Informe relational sobre el COVID-19**

Actualizaciones sobre la vacuna  
Terapias/tratamiento  
Encuesta de la revisión posterior a la acción



## **Transición del Colaborativo**



# ACTUALIZACIONES SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19

Colaborativo de vacunas  
6 de julio de 2022

## Tablero de datos sobre vacunas

- 5.930.010 personas tienen al menos una dosis
- 5.390.813 personas están completamente vacunadas



A partir del 13 de junio, el **82,3%** de la población mayor de 5 años ha recibido al menos **una dosis** y el **74,8%** está **completamente vacunado**.

\*This percent includes aggregate data from the Department of Defense and Department of Veterans Affairs and is higher than the DOH data dashboard.

- [Panel de datos de COVID-19 | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)

# Dosis de refuerzo

---

- Las dosis de refuerzo se recomiendan para todas las personas mayores de 5 años.
- Para su dosis de refuerzo, puede recibir una vacuna diferente de la la vacuna que recibió para su serie inicial.
- Las dosis de refuerzo ayudarán a brindar protección continua contra enfermedad grave.
- Anticipamos un refuerzo específico de la variante para el otoño.

# Dosis de refuerzo



Descripción de la imagen:  
 "¿Necesito una dosis de refuerzo?" Gráfico de la toma de decisiones según la serie de vacunas que recibió inicialmente

# Novavax

---

- Novavax es una nueva presentación de vacuna contra el COVID-19 a base de proteínas
- La vacuna Novavax contra el COVID-19 fue recomendada con una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para personas mayores de 18 años, pero NO ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
- Novavax ha sido autorizado en más de 40 países
- Se anticipa que será aprobada y distribuida en los próximos meses
- Las cantidades pueden ser limitadas

# Localizador de vacunas

For COVID-19 Information Hotline, dial **1-800-525-0127**, then press #. Language assistance is available.

Hallar sitios con  
vacunas contra el  
COVID-19

Find Locations

Sorted by distance

[Vacune WA: Encuentre proveedores de vacunas COVID-19 cerca de usted](#)



# Vacunar a los jóvenes

---

- Las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 están autorizadas y disponibles para niños mayores de 6 meses de edad en el estado de Washington
- La vacuna es gratuita para todos.
- Los riesgos para la salud si los niños se contagian con COVID-19 son mucho mayores que el riesgo de los efectos secundarios de la vacuna.
- Actualmente, solo se recomiendan las dosis de refuerzo para personas mayores de 5 años.

# PREGUNTA DE LA SEMANA



Descripción de la imagen: niños con máscaras que muestran los vendajes que recibieron después de vacunarse

## **PREGUNTA: MI HIJO SE ENFERMÓ CON COVID-19. AÚN NECESITA RECIBIR UNA VACUNA PARA COVID-19 (SERIE INICIAL O DISIS DE REFUERZO)?**

A: Yes, even if a child had COVID-19, they should still get vaccinated. As previously discussed, it's possible to have some immunity after having COVID-19, but there is no way to tell how much protection a person has or how long it might last. Reinfection is possible, so children should get vaccinated as soon as they have recovered from their illness and their isolation period has ended.

Staying up to date on COVID-19 vaccination is the best strategy for avoiding future SARS-CoV-2 infections, hospitalization, long-term problems and death.

# Vacuna pediátrica para bebés

---

- A partir del 17 de junio de 2022, la FDA autorizó el uso de emergencia de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, incluyendo el uso en niños de 6 meses a 5 años de edad.
- El 18 de junio, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguió a la FDA y recomendó que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen contra el COVID-19.
- El Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales también se reunió y estuvo de acuerdo con la recomendación.

# Vacuna pediátrica para bebés

Edad del niño	Pfizer-BioNTech	Moderna
<b>6 meses – 4 años de edad</b>	Serie inicial de 3 dosis	Serie inicial de 2 dosis
<b>5 años de edad</b>	Serie inicial de 2 dosis	Serie inicial de 2 dosis

# Prioridades para la vacuna de bebés (6 meses-4 años)


---

- Seguir fomentando puntos de acceso con barreras bajas para niños con mayor riesgo de enfermedades graves, personas con discapacidades y necesidades especiales de atención médica.
- Garantizar que una variedad de proveedores y métodos de administración de vacunas estén disponibles para el público para garantizar un acceso conveniente y equitativo para todos los niños.
- Aumentar la cantidad de proveedores pediátricos, de atención primaria y de medicina familiar que ofrecen vacunas contra el COVID-19.
- Participar con las familias a través de programas de confianza para llegar a los niños y sus padres/tutores a través del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

# Eligibilidad pediátrica para vacunas de COVID-19

## Washington State Pediatric Population

2020, 6 months to 4 years old



- Hay aproximadamente 380,538 niños entre 6 meses y 4 años de edad en WA.
- Los niños de 6 meses a 4 años serán elegibles para la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna bajo la Autorización de uso de emergencia (EUA) en junio de 2022.

Descripción de la imagen: Mapa de la población pediátrica de Washington en 2020 de niños entre 6 meses y 4 años de edad por condado

# Kit de herramientas para la vacuna pediátrica de COVID-19 del DOH

---

[Vacunas pediátricas contra el COVID-19: lo que los padres o tutores deben saber \(wa.gov\)](#)

Incluye secciones sobre:

- Lo que los padres/tutores deben saber
- Preguntas frecuentes
- Guía de discusión para proveedores pediátricos
- Seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19
- Muestras de comunicación
- Puntos de conversación

# Recursos actualizados - página web

- Vaccine Information
- Resources and Recommendations
- Care-a-Van
- Dashboards and Data
- Distribution
- Engagement
- Frequently Asked Questions
- How To Get the Vaccine
- How Vaccines Work
- Power of Providers Initiative
- Safety and Effectiveness
- Second Dose

## Vaccinating Youth

Content last updated June 21, 2022



**The COVID-19 vaccine is available to people 6 months of age and older. Youth ages 6 through 17 may get only the Pfizer vaccine.**

Visit [Vaccine Locator](#) to find and schedule an appointment.

**Homebound and need a COVID-19 vaccine? Fill out a [secure online form](#)** to let us know if you or someone you know is homebound. Your answers will allow us to connect individuals to available County and/or State Mobile Vaccine Teams.

**Need help?** Call 1-833-VAX-HELP (833-829-4357), then press #. Language assistance is available. You can also text your zip code to 438-829 (GET VAX) or 822-862 (VACUNA) for vaccine locations near you.

### Vaccine Safety and Efficacy

**Getting your child vaccinated against COVID-19 can:**

- Help lower the risk of them getting infected with COVID-19
- Reduce their chance of getting seriously ill, if they do become infected with COVID-19



Descripción de la imagen:  
Captura de pantalla de una página web del DOH: "Vacunar a los jóvenes"

[Vacunar a los jóvenes | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)



# Educación y alcance

Mensajería del proveedor	Mensajería pública
<p>Enfoque: Prepararse para administrar vacunas al nuevo grupo de edad y hablar con los padres</p>	<p>Enfoque: Las vacunas son seguras, efectivas y están disponibles para el nuevo grupo de edad</p>
<p>Qué haremos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Página web del DOH actualizada</li><li>• Guía clínica actualizada</li><li>• Correo electrónico a todos los proveedores</li><li>• Boletín</li><li>• Kits de herramientas</li><li>• Educación entre pares a través de WCAAP</li><li>• Seminarios web a través de WSMA</li><li>• Contratos con centros de salud tribales</li></ul>	<p>Qué haremos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mensajes en más de 37 idiomas</li><li>• Redes sociales orgánicas</li><li>• Folletos, guías de conversación personalizadas y culturalmente competentes para las audiencias</li><li>• Página web del DOH actualizada</li><li>• Promoción comunitaria (específica para cada audiencia, con agentes culturales)</li></ul>

## Pediatric COVID-19 Vaccines What Parents/Guardians Should Know

COVID-19 vaccine now authorized for children ages 6 months and up.

### Why should children get vaccinated?

Since the beginning of the pandemic, over 13 million children in the United States have gotten COVID-19. New COVID-19 variant surges led to peak COVID-19 hospitalizations among youth.

Clinical trials proved that this vaccine works very well at preventing serious illness and hospitalizations from COVID-19 in youth. Now that the eligibility has increased to all those 6 months and up, community protection will be stronger.

Check out this [Talking about Vaccines guide](#) for tips on how to have a conversation about vaccines with youth and families.

### How do I get my child vaccinated?

Washington state provides all recommended vaccines at no cost for children through age 18. Ask your child's pediatrician or regular clinic if they carry the COVID-19 vaccine.

Families who do not have a health care provider already can call the **Help Me Grow WA Hotline at 1-800-322-2588** or go to [ParentHelp123.org](#) to find a health care provider, clinic, or other health resources. This service is free and language assistance is available.

### How will this help at home?

The COVID-19 vaccine can keep kids protected from the disease, meaning indoor gatherings can be safer to host or attend.

Getting vaccinated will help children stay safer and protect family members in the household.



Families should continue following other recommended safety measures for the best protection.

### How many shots do children need?



All children are recommended to receive at least the primary series.

- Children ages **6 months- 4 years old** get a 3 dose Pfizer primary series or a 2 dose Moderna primary series
- Children **ages 5-11** get a 2 dose primary series
- Children **ages 12-17** get a 2 dose primary series

Children ages 5+ who are moderately or severely immunocompromised should receive an additional primary dose and all children ages 5+ should receive a booster dose. Additional doses for other groups may be recommended in the future.

Vaccinate  
WA  
CovidVaccineWA.org

# Recursos actualizados: kit de herramientas

## Lo que los padres/tutores deben saber sobre la vacuna pediátrica contra el COVID-19 (PDF)

Disponible en 40 idiomas

[Recursos y Recomendaciones | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)

Descripción de la imagen: Captura de pantalla del kit de herramientas "Vacunas pediátricas contra el COVID-19: lo que los padres/tutores deben saber"


# Boletín para socios de la vacuna contra COVID-19

---

- **Enviado semanalmente, los viernes**
- **Información, actualizaciones y recursos del equipo de vacunas contra el COVID-19**
- **¡SUSCRÍBASE A ESTE BOLETÍN!**
- Si aún no se ha registrado para recibir el boletín para socios de vacunas contra el COVID-19, visite la página de suscriptores de correo electrónico del Departamento de Salud.[aquí](#). Después de ingresar su correo electrónico, en la página siguiente, expandir el tema Inmunización, seleccionar el Boletín de socios de vacunas contra el COVID-19 y hacer clic en 'enviar.'

Para solicitar la Care-a-Van, puede visitar a [doh.wa.gov/careavan](https://doh.wa.gov/careavan)

Si tiene preguntas, contactar a [katie.chennisi@doh.wa.gov](mailto:katie.chennisi@doh.wa.gov) o llamar a 564-999-1664



Descripción de la imagen: Captura de pantalla del formulario de solicitud en línea de Care-a-Van

#### Requester Information

Organization Name \*

Type of Organization \*

- 501(c)3 nonprofit organization
- Federally or state recognized tribe
- Coalition
- Public school, university, or college system
- Local health department
- Business
- Other (please specify)

Contact Name \*

Pronouns

- he/his     she/hers     they/theirs

Job Title

Contact Email \*

Contact # \*

Agency Website



El Care-a-Van está disponible sin costo para socios en todo el estado para ayudar a aumentar el acceso a las vacunas contra el COVID-19. El Care-a-Van puede proporcionar lo siguiente:

- Pfizer y Moderna para personas mayores de 6 meses
- Todas las dosis de la vacuna, incluidos las dosis de refuerzo y las segundas dosis de refuerzo
- Suministros y equipos necesarios para albergar clínicas al aire libre si es necesario (carpas emergentes, mesas, sillas y señalización)
- Tarjetas de regalo de \$50 para aquellos que reciben su primera o segunda dosis (según su disponibilidad)

\* Tenga en cuenta que, aunque nos gustaría respaldar todas las solicitudes que recibimos, este servicio está sujeto a disponibilidad y las solicitudes pueden ser atendidas por un proveedor de vacunas contratado por el DOH. Las solicitudes también pueden ser respaldadas por el departamento de salud local como parte de nuestra práctica de colaboración y coordinación.



¿Preguntas?



The background features a composite image. On the left, the Space Needle tower in Seattle is visible against a light sky. On the right, there are rolling green hills under a warm, golden light. A large, bright blue diagonal shape cuts across the right side of the image.

# Tratamientos para el COVID-19



Y el camino ...

**FORWARD** ➤

# El plan ForWArd Sobre terapias para COVID- 19

## Tratamientos y terapias:

Monitorear el suministro de terapias actuales y nuevas para COVID-19, incluyendo los antivirales y anticuerpos monoclonales, para promover la estrategia continua de Washington para prevenir y tratar el COVID-19

Garantizar que los habitantes de Washington tengan acceso a las terapias que han demostrado su eficacia contra las variantes actuales y emergentes, basándose en la ciencia más moderna y la disponibilidad de terapias autorizadas por la FDA

Garantizar que los proveedores médicos in WA tengan el conocimiento y los recursos para poder recetarlas in una manera efectiva

Aceptar los modelos nuevos para entregar terapias con promesa para mejorar el acceso en todo el estado de Washington



# El plan ForWArd Sobre terapias para COVID- 19



Terapias y tratamientos



Compromiso: Tendremos un enfoque equitativo a la distribución de los tratamientos para COVID-19 y, cuando hay limitaciones del suministro, daremos una prioridad más alta a las áreas y/o grupos con una carga de enfermedad más alto y/o un acceso reducido



Llegar a los miembros de la comunidad donde ellos se encuentren es sumamente importante al DOH

## COVID-19 Therapeutics Fact Sheets and Guidance

### Patient and Provider Fact Sheets

✓ Casirivimab/Imdevimab

✓ Bamlanivimab/Etesevimab

✓ Sotrovimab

✓ Evusheld

✓ Paxlovid

✓ Molnupiravir

✓ Bebtelovimab

Descripción de la imagen: Captura de pantalla de la página web del DOH "Hojas de información y guías sobre las terapias para COVID-19"

# El plan ForWArd

Garantizar que los proveedores de atención médica en WA tengan el conocimiento y los recursos para recetarlos de manera efectiva.

[Información sobre terapias para proveedores de atención médica | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)


Orientación para proveedores de atención médica

- Hojas de datos para pacientes y proveedores
- Información y recursos clínicos
- Artículos y literatura sobre las terapias
- Preguntas frecuentes
- Recursos y kits de herramientas

# El plan ForWArd

## Preparación:

- El tratamiento y las terapias son esenciales para prevenir y tratar el COVID-19 y proteger el sistema de salud.
- El DOH garantizará el acceso a los antivirales y anticuerpos monoclonales disponibles, particularmente en áreas o grupos con mayor carga de enfermedades y acceso reducido.



Descripción de la imagen: Mapa de Washington que muestra la disponibilidad de terapias

De un vistazo:

- 1,016 proveedores activos que ofrecen terapias
- 205,375 cursos terapéuticos distribuidos a los sitios de WA
- 51,564 cursos terapéuticos disponibles en WA actualmente

# TERAPIAS PARA COVID-19

## GUÍA RÁPIDA

### El plan ForWArd

Monitorear el suministro de terapias para COVID-19 actuales y nuevas, incluidos los antivirales y anticuerpos monoclonales para avanzar en la estrategia en curso de Washington para prevenir y tratar el COVID-19.

[Sitio web de tratamientos de COVID-19 | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)

[Guía rápida de terapias para COVID-19:](#)

[¿Qué son los tratamientos con anticuerpos monoclonales?](#)

[Ficha informativa \(PDF\) Disponible en idiomas adicionales](#)

[¿Qué son los antivirales orales?](#)


[Ficha informativa \(PDF\) | Disponible en idiomas adicionales](#)

Type of COVID-19 Therapies	Pre-Exposure Prophylaxis	Monoclonal Antibodies	Oral Antivirals	IV Antivirals
What is available	Evusheld	Bebtelovimab	Legevirio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Who is it for?	<p>Adult and pediatric patients (at least 12 years of age and older weighing at least 40 kg) who:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>are not currently infected with SARS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>have not had a known recent exposure to an individual infected with SARS CoV-2 (COVID-19).</li> <li>are moderately to severely immunocompromised.</li> <li>are not recommended to receive the COVID-19 vaccine.</li> </ul>	<p>Adult and pediatric patients (at least 12 years of age and older weighing at least 40 kg) who:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>have high risk for progressing to severe COVID-19, including hospitalization or death.</li> </ul>	<p><b>Plaxlovid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adults and pediatric patients (12 years of age and older weighing at least 40 kg).</li> </ul> <p><b>Legevirio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adults at high risk for progressing to severe COVID-19, including hospitalization or death.</li> <li>Adults who are not recommended alternative COVID-19 treatment</li> </ul>	<p>Adults and pediatric patients (12 years of age and older weighing at least 40 kg) who:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>are hospitalized</li> <li>are not hospitalized and at high risk for progression to severe COVID-19, including hospitalization or death.</li> </ul> <p>Pediatric patients weighing 3.5 kg to less than 40 kg or pediatric patients less than 12 years of age weighing at least 3.5 kg who:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>are hospitalized</li> </ul>

# ¿Qué son los tratamientos con anticuerpos monoclonales (mAb)?

- Si está en riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 y ha dado positivo en la prueba de COVID-19
- El tratamiento mAb puede impedir que el virus que causa el COVID-19 ingrese a las células de su cuerpo y limitar la cantidad del virus dentro de su cuerpo. Esto significa que puede tener síntomas más leves y puede disminuir la probabilidad de que necesite permanecer en el hospital.

# Distribución de anticuerpos monoclonales hasta la fecha



[25.602 -casirivimab/imdevimab](#)(Regen-Cov) – En pausa a partir de enero de 2022

[6,537 -Bamlanivimab/Etesevimab](#)(bam/ete) – En pausa a partir de enero de 2022


[8.838 –sotrovimab](#)- En pausa a partir de marzo de 2022

**[8,360 –bebtelovimab](#)– Tratamiento autorizado y disponible en WA**


**24.696 –Evusheld– Profilaxis previa a la exposición autorizada en WA**

# Inventario – Anticuerpos Monoclonales

- 73,881 Cursos enviados a sitios en WA
- 15,766 Cursos disponibles actualmente:
- Actualmente autorizado:
  - Evusheld– Prevención – Inyección IM
  - Bebtelovimab– Tratamiento – Admin




Descripción de la imagen:  
Distribución de los cursos de anticuerpos monoclonales actualmente disponibles



Descripción de la imagen: gráfico de barras del inventario semanal de anticuerpos monoclonales en Washington por tipo entre julio de 2021 y julio de 2022

# Utilización: anticuerpos monoclonales

- 41,429 informes de cursos de mAb administrados en WA
- 15,766 cursos disponibles actualmente
- 72,4 % de utilización
  - $\text{Cursos administrados} / (\text{cursos administrados} + \text{cursos disponibles})$



Descripción de la imagen: gráfico de barras de la utilización semanal de anticuerpos monoclonales en Washington por tipo entre julio de 2021 y julio de 2022




# ¿Qué son los antivirales orales?


- Pastillas para ayudar a alguien con COVID-19 a recuperar. Si está en riesgo de tener un caso de COVID-19 grave y ha dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 5 días, podría considerar tomar una receta de pastillas antivirales orales
- El tratamiento antiviral oral puede ayudar a su cuerpo a combatir el COVID-19 al evitar que el virus SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) se multiplique en su cuerpo, reducir la cantidad del virus dentro de su cuerpo o ayudar a su sistema inmunitario

# Inventario - Antivirales orales

- 131,638 cursos enviados a sitios en WA
- 50,909 cursos disponibles actualmente
- Autorizado actualmente (solo con receta):
  - Paxlovid- Oral
  - Lagevrio(molnupiravir) - Oral




Descripción de la imagen: Distribución de antivirales orales disponibles actualmente




Descripción de la imagen: gráfico de barras del inventario semanal de antivirales orales en Washington por tipo, en comparación con la tasa de hospitalización de 7 días y la tasa de casos de 7 días entre enero y julio de 2022

# Utilización - antivirales orales

- 68,384 informes de cursos dispensados en WA
  - Enero-Junio 2022
- 50,909 cursos disponibles actualmente
- 59,1% de utilización
  - Cursos administrados/(cursos administrados + cursos disponibles)



Descripción de la imagen: Distribución de los informes de antivirales orales dispensados por tipo



Descripción de la imagen: gráfico de barras de la utilización semanal de antivirales orales en Washington por tipo entre enero y julio de 2022

# Actualizaciones sobre productos

*Garantizar que los proveedores de atención médica en WA tengan el conocimiento y los recursos para recetar terapias de manera efectiva.*


## Evusheld-

29 de junio de 2022, [La FDA hizo una recomendación para la dosis repetida de EVUSHELD](#) en adultos y personas pediátricas (mayores de 12 años de edad y que pesan al menos 40 kg) es de 300 mg de tixagevimab y 300 mg de cilgavimab para **administrar cada 6 meses**. La dosificación repetida debe programarse a partir de la fecha de la dosis más reciente de EVUSHELD.

## bebtelovimab-

29 de junio de 2022, [Compra adicional por parte de USG de bebtelovimab](#)— Se compraron 150 000 dosis, lo que se estima que retendrá los umbrales actuales de pedidos a nivel nacional hasta agosto de 2022.

# Centros de salud calificados al nivel federal (FQHC) identificados y respaldados por HRSA



Descripción de la imagen: Mapa de centros de salud calificados al nivel federal y identificados y respaldados por

LOS FQHC FINANCIADOS POR HRSA INSCRITOS EN EL PROGRAMA TERAPÉUTICO FEDERAL:

COMMUNITY HEALTH ASSOCIATION OF SPOKANE

SEA-MAR COMMUNITY HEALTH CENTER

COLUMBIA BASIN HEALTH ASSOCIATION

INTERNATIONAL COMMUNITY HEALTH SERVICES

MOSES LAKE COMMUNITY HEALTH CENTER

NEIGHBORCARE HEALTH

FAMILY HEALTH CENTERS

DOWNTOWN PUBLIC HEALTH CENTER

YAKIMA NEIGHBORHOOD HEALTH SERVICES

YAKIMA VALLEY FARM WORKERS CLINIC

HEALTHPOINT


# Sitios del programa De la prueba al tratamiento (T2T)

[De la prueba al tratamiento \(T2T\)](#) es un programa federal donde sitios seleccionados con capacidad de prueba y tratamiento reciben y solicitan antivirales orales **directamente** del gobierno federal.

**Los siguientes elementos deben existir en todas las ubicaciones de T2T respaldadas por el gobierno federal:**

- Pruebas del principio al fin, enlace con una visita del proveedor de atención médica y dispensación de medicamentos, disponibles en el sitio, lo que permite una experiencia sin interrupciones para el paciente
- Servicios proporcionados a todas las personas, independientemente del estado del seguro médico
- Pacientes aceptados para visitas prioritarias el mismo día o al día siguiente
- Todos los servicios proporcionados sin costo para el paciente.
- Sitio ubicado en área con índice de vulnerabilidad social medio a alto (>0.50)
- El condado/parroquia circundante incluye una gran población de minorías raciales o étnicas
- Priorización otorgada a sitios en ubicaciones con un nivel comunitario actual de medio a alto
- Priorización otorgada a ubicaciones con un número limitado de sitios de T2T dentro de un radio de 20

Tipos de sitios de T2T en WA	Sitios
Centros de salud calificados al nivel federal financiados por HRSA	11+
Departamento de Defensa	22
Walgreens	5
CVS	6
Sitios híbridos de telemedicina	12+



Descripción de la imagen:  
Mapa de sitios de T2T en Washington

Concepto:

Proveedores de  
telesalud  
contratados de  
guardia para  
recetar  
para pacientes  
con COVID-19

- Distribute information to providers, pharmacies and testing sites about treatment options and how to access
- Have a landing page on the DOH website with screening survey
- Encourage scheduling a visit with provider as soon as test results are known
- Offer the option for a free telehealth visit if patient does not have provider or cannot schedule a visit within 48 hrs
- Have contracted staff on-call to screen/schedule appts
- Have contracted providers available to conduct virtual visits
  - Must have ability to prescribe to a local pharmacy
  - May need ability to review labs in case of limited info on medical history/current meds

# De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud

*Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo el estado de Washington.*

DOH ha contratado dos opciones para establecer consultas de telesalud gratuitas

- Llenar un breve formulario de admisión en línea en nuestro sitio web o
- Llamar a la línea directa de Covid-19

Citas gratuitas de telesalud para personas con:

- Una prueba positiva de covid-19
  - Prueba de venta libre aceptable
- Alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave
- Ningún proveedor disponible (dentro de 48 horas)
- Sin seguro o con seguro insuficiente
- Acceso limitado a la atención médica



# De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud

*Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo el estado de Washington.*

## **Opción #1:**

- Una videoconsulta en línea después de completar un formulario de admisión operado por el socio del DOH, Color Health. Los proveedores de telesalud están disponibles todos los días de 8 am a 8 pm hora estándar del Pacífico (PST). También hay disponible asistencia con el idioma.
  - Completar el formulario de admisión toma aproximadamente 5 minutos
  - Un proveedor de atención médica se unirá a una llamada dentro de 5 a 30 minutos para realizar la evaluación
  - Los pacientes elegibles recibirán una receta para recoger en la farmacia o entrega gratuita a domicilio

# De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud

*Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo el estado de Washington.*

## **Opción #2:**

- Si lo prefieren, las personas pueden llamar al 1-800-525-0127 y presionar # para hablar con un operador de la línea directa para ayudar a programar una cita y determinar la elegibilidad para ciertos medicamentos. La asistencia con el idioma está disponible.
- El centro de llamadas está disponible para ayudar a programar consultas de telesalud de 8 am a 8 pm PST los lunes, y de 8 am a 6 pm PST de martes a domingo y feriados estatales observados.
- Las personas que llaman también pueden obtener más información sobre otros servicios y programas de COVID-19 que podrían estar disponibles para ayudarles.

*Nota: las personas entre 12 y 17 años de edad o que están embarazadas o amamantando deben usar la opción n.º 2 para obtener los servicios apropiados*

## Pruebas en casa

- Pruebas del programa Say Yes Covid Tests
- Farmacias minoristas

FREE COVID-19 Treatments



These treatments are safe, effective, and given at no cost to you.

information@BirdsEyeMedical.com

Descripción de la imagen:  
Captura de pantalla del código QR para encontrar tratamientos gratuitos para el COVID-19

Descripción de la imagen: pruebas de COVID-19



Mensaje adjunto:

Si tiene una prueba positiva, **llame a su proveedor de atención médica de inmediato**. Los tratamientos deben iniciarse dentro de los 5 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas y deben administrarse cuando los síntomas aún son de leves a moderados. **Si no puede acceder a un proveedor de atención médica dentro de 24 horas posteriores a la prueba positiva**, un proveedor de Bird's Eye Medical está disponible para analizar sus opciones de tratamiento. Este servicio no tiene costo para usted y no se necesita seguro médico. Las citas virtuales de telesalud están disponibles el mismo día o al día siguiente. Escanea el código QR o visita: [www.Test2TreatWA.com](http://www.Test2TreatWA.com).

# Telemedicina contratada por el DOH

- Los tratamientos para COVID-19 están disponibles AHORA para aquellos con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.
- Usted puede estar en alto riesgo si: tiene 65 años de edad o más, está embarazada, o tiene una o más condiciones de salud crónicas, como diabetes, o problemas con el corazón, los pulmones o los riñones.



## Bird's Eye Medical - Test-to-Treat

Closed | Opens 8:00 AM Wed | 8:00am to 4:00pm PDT

(360) 688-7044

English ▾

### Message from the clinic:

Bird's Eye Medical is now offering telehealth services to provide FAST and FREE care to ANYONE in need of COVID-19 treatment. From the comfort of your own home, a licensed medical professional will review your lab work and develop a treatment plan designed specifically for you. If you or a loved one is in need of COVID-19 treatment, we are here to help!

FREE COVID-19 Treatments



These treatments are safe, effective, and given at no cost to you.

information@BirdsEyeMedical.com

CHOOSE A DATE AND TIME:

Today, March 16th

▲ No availability today

All online booking slots are full.

Show More →

8:00 am

9:00 am

10:00 am

11:00 am

12:00 pm

1:00 pm

2:00 pm

3:00 pm

REASON FOR VIDEO VISIT

What for? (fever, sore throat, sprain, etc.)

HAVE YOU BEEN TO BIRD'S EYE MEDICAL BEFORE?

No

Yes

PATIENT INFO

Legal first name

Legal last name

Birth date: Month

Day

Year

Patient sex

Descripción de la imagen: Captura de pantalla del cuestionario de programación de Bird's Eye Medical

# Salud



*Donde la Equidad, la Innovación, y la Participación se encuentran*

Descripción de la imagen: Manos en guantes abrazando la mano de una persona mayor

*¿Cómo nos aseguramos de que Covid-19 sea algo con lo que podamos vivir en el futuro?*

- Vacunar a tantos habitantes de Washington como sea posible
- Alentar las intervenciones no farmacéuticas siempre que sea factible
- Opciones de prueba fáciles, rápidas y asequibles
- Opciones de tratamiento fáciles, rápidas y efectivas a las que el público puede acceder fácilmente
- Garantizar que el público y los proveedores estén bien informados sobre las opciones de tratamiento.

¿Preguntas?

# INFORME POSTERIOR A LA ACCIÓN DEL DOH

**Oficina de Preparación, Resiliencia y Respuesta ante Emergencias**



*Washington State Department of*  
**Health**

# Presentaciones

**Amber McPherson**, Supervisora de Informes Posteriores a la Acción de la Pandemia

**Contacto:** [Amber.McPherson@doh.wa.gov](mailto:Amber.McPherson@doh.wa.gov)

**Rosalinda Turk**, Especialista en Informes Posteriores a la Acción de la Pandemia

**Contacto:** [Rosalinda.Turk@doh.wa.gov](mailto:Rosalinda.Turk@doh.wa.gov)



# Revisión posterior a la acción

---

## ¿Qué es una revisión posterior a la acción (AAR)?

- La AAR es definida por la Organización Mundial de la Salud como “revisión cualitativa de las acciones tomadas para responder a una emergencia como un medio para identificar las mejores prácticas, brechas y lecciones aprendidas”.
- El proceso de la AAR se desarrolló por primera vez como un método para proporcionar retroacción a través de debates interactivos que tenían como objetivo evaluar-
  - ¿Qué sucedió?
  - ¿Porqué sucedió?
  - Cómo mejorar o mantener el desempeño colectivo en el futuro.



Descripción de la imagen: Helicóptero volando sobre una carretera

# Revisión posterior a la acción

---

El proceso de la AAR fue tan exitoso que desde entonces ha sido adoptado en todo el mundo, en numerosos sectores, incluida la salud pública.

- Se ha identificado como una de las herramientas de gestión más útiles para evaluar el desempeño de los sistemas de preparación, para lograr el aprendizaje colectivo y la mejora operativa continua.
- **Las AAR se utilizan como herramienta de aprendizaje.**
  - El proceso implica una discusión estructurada para revisar de manera crítica y sistemática lo que sucedió durante la respuesta, lo que salió bien y cuáles son las áreas para mejorar.
  - Las AAR pueden proporcionar un foro para determinar las causas fundamentales de los éxitos y fracasos en el desempeño y para desarrollar estrategias para mitigar los factores causales en el futuro.
  - *Sin embargo, lo más importante es que las AAR tienen como objetivo producir resultados que se pueden transformar en recomendaciones para los tomadores de decisiones cuando se registran en un informe posterior a la acción.*

# Revisión posterior a la acción de WA DOH

---

WA DOH está realizando una revisión posterior a la acción para evaluar cómo respondió la agencia a la pandemia de COVID-19.

La intención de la AAR de WA DOH es:

- Identificar los elementos de la respuesta que salieron bien y las áreas de mejora.
- Abordar los desafíos clave que la agencia enfrentó.
- Identificar estrategias, políticas y programas implementados por el DOH que ayudaron a la comunidad, a nuestros socios y a las operaciones internas del DOH.
- Identificar futuras oportunidades de éxito/áreas de mejora.
- Fortalecer las capacidades de respuesta de emergencia de WA DOH.
- Redactar recomendaciones de políticas basadas en evidencia y mejores prácticas para el liderazgo de WA DOH para mejorar las prácticas de respuesta a emergencias.



Descripción de la imagen: edificio del Capitolio de Washington



# In Community



*April June*

Descripción de la imagen: Tierra que está hecha para parecerse a un virus, rodeada por las palabras "en la comunidad hay fuerza"

Enfoque de investigación

¿Cómo respondió el DOH a la pandemia de Covid-19?

¿Qué funcionó?

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendimos?

Integrando la Equidad en cada paso.

THERE IS

# STRENGTH

# Herramienta de inventario de respuesta a la pandemia

Proyecto de Respuesta a la Pandemia	Objetivos del proyecto	Evaluación de la equidad	Pregunta/declaración de la encuesta para medir el éxito del proyecto
<p>Alcance de los medios de comunicación sobre COVID-19 y campaña de prevención de COVID-19 "Mile-Wide"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomentar la vacunación.</li> <li>Educar y dismantelar la desinformación.</li> <li>Conectar narrativas culturales con conducta positiva de salud pública.</li> <li>Mejorar la capacidad de respuesta a largo plazo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El enfoque de divulgación se centró en trabajar con los medios y organizaciones comunitarios para abordar las desigualdades en torno a COVID-19.</li> <li>Se otorgaron subvenciones a organizaciones comunitarias que brindan apoyo a personas y familias afectadas de manera desproporcionada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pude acceder a recursos e información relacionados con la prevención de Covid-19, vacunas, acceso a vacunas y protocolos de aislamiento/cuarentena a través de organizaciones comunitarias en mi área, en el idioma que hablo.</li> <li>El Departamento de Salud abordó adecuadamente las dudas sobre la vacunación en respuesta a la información errónea que circuló entre el público.</li> <li>La pandemia de COVID-19 unió más a mi comunidad.</li> </ul>



Descripción de la imagen: Campaña de divulgación de los medios comunitarios del DOH CFPA COVID-19





Las preguntas son las respuestas.

# AAR Data Collection

**Nuestro equipo pretende interactuar con la comunidad mediante la distribución de encuestas a través de Trusted Messengers (Mensajeros de confianza)**

- La retroalimentación es necesaria para ayudar al DOH a priorizar los esfuerzos de planificación de la respuesta a largo plazo
- DOH está buscando la voz de la comunidad en el informe

**El lanzamiento de la encuesta comenzará a mediados de julio**

- *La participación es opcional*
- *No se recopilará información de identificación personal.*







**Tome nuestra encuesta**

**TELL US WHAT  
YOU THINK**

**DÍGANOS LO QUE PIENSA**



## ¿Preguntas?

**AMBER MCPHERSON**, SUPERVISORA DE INFORMES POSTERIORES A LA ACCIÓN DE LA PANDEMIA

**CONTACTO:** [AMBER.MCPHERSON@DOH.WA.GOV](mailto:AMBER.MCPHERSON@DOH.WA.GOV)

**ROSALINDA TURK**, ESPECIALISTA EN INFORMES POSTERIORES A LA ACCIÓN DE LA PANDEMIA

**CONTACTO:** [ROSALINDA.TURK@DOH.WA.GOV](mailto:ROSALINDA.TURK@DOH.WA.GOV)

# Gracias!

Correo electrónico colaborativo del DOH: [vax.collaborative@doh.wa.gov](mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov)

