

保护您的孩子免受可导致癌症的病毒的影响。

Human papillomavirus (HPV, 人乳头瘤病毒) 疫苗可以从 9 岁开始接种。该疫苗可以保护儿童免受人类乳头瘤病毒所引起的癌症。

在年满 9 岁时接种两剂次疫苗的两个原因

HPV 疫苗是安全的, 并且在较小的年龄段接种可以产生更好的免疫效果。在青春期前接种疫苗, 可以产生最多的抗感染细胞或抗体。如果在人体接触到该病毒之前就接种疫苗, 对于预防某些类型的 HPV 感染非常有效。

当您的孩子年满九岁时, 请向您的医疗保健提供者咨询有关利用 HPV 疫苗保护他们免受癌症侵害的相关信息。了解更多信息, 请访问 <https://www.doh.wa.gov/hpv> (仅英文)。

在美国, 每年至少有 35,900 人罹患由于 HPV 所引起的癌症。

由 HPV 引起的两种最常见的癌症是女性的宫颈癌和男性的口腔/咽喉癌。

大多数在 9 至 14 岁开始接种 HPV 系列疫苗的孩子, 仅需要接种两剂次的疫苗。15 至 26 岁开始接种的人群, 需要接种三剂次的疫苗。

